



Naturwissenschaften, Teil Physik

Kand.-Nr.:

Name, Vorname:

Erreichte Punktzahl:

Note:

Korrigierende(r):

Fach:

Naturwissenschaften, Teil Physik

Dauer:

80 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel:

Eine Formelsammlung und
ein Taschenrechner gemäss Weisungen

Maximale Punktzahl:

63 Punkte

Autoren:

René Weiss, Christoph. Meier

Hinweise:

1. Antworten, Lösungsgang und Resultate sind direkt in die Broschüre zu schreiben.
2. Bitte unterstreichen Sie jeweils Ihr Resultat.
3. Sollten Sie mehr Platz als vorgesehen benötigen, ist dafür hinten eine leere Zusatzseite beigelegt. Machen Sie auf dem Aufgabenblatt unbedingt einen entsprechenden verbalen Hinweis.
4. Eigene Zusatzblätter dürfen nicht verwendet werden.
5. Eine formale Lösung muss nur gegeben werden, wo dies ausdrücklich verlangt ist. Der Lösungsweg muss ersichtlich sein, ein Resultat ohne Herleitung ergibt keine Punkte. Das Resultat darf dann nur noch gegebene Grössen enthalten.
6. Bei den numerischen Lösungen muss der Rechenweg ebenfalls ersichtlich sein, auch wenn zur Berechnung ein Rechner verwendet wird – ein Resultat ohne Herleitung ergibt keine Punkte. Resultate müssen eine sinnvolle physikalische Einheit enthalten und eine sinnvolle Genauigkeit aufweisen (d.h. die richtige Anzahl signifikanter Stellen). Für die Fallbeschleunigung g dürfen Sie 10 m/s^2 verwenden.
7. Verbale Antworten sollen in klaren Sätzen in korrektem Deutsch gegeben werden. Bemühen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse um eine klare Darstellung und leserliche Schrift – Unleserliches und Unverständliches ergibt keine Punkte.
8. Die Serie umfasst 7 Aufgaben, das Punktemaximum beträgt 63 Punkte.
9. Zur Erreichung der Note 6 ist nicht die volle Punktzahl erforderlich.

1.	Am 10. Oktober 2015 war in einer Zeitung Folgendes über das Formel-1-Rennen in Sotschi (Russland) zu lesen: „ <i>Beim Training verlor der Fahrer Carlos Sainz mit 309 km/h die Kontrolle über seinen ‚Toro Rosso‘-Rennwagen und krachte mit einer Aufprallkraft von 46 g in die Sicherheitsbarrieren.</i> “	[Tot. 10 P]
1.1	Diese Meldung enthält einen, im physikalischen Sinn, falsch verwendeten Begriff.	
a)	Um welchen Begriff handelt es sich? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.	1 P
b)	Formulieren Sie die Meldung physikalisch korrekt.	1 P
1.2	Im Folgenden nehmen wir an, dass der Fahrer durch die Sicherheitsbarrieren auf 8.6 m Weg gleichmässig verzögert von $3.1 \cdot 10^2$ km/h zum Stillstand abgebremst wurde. Wie gross war dabei die Verzögerung (= negative Beschleunigung)?	
a)	formal	1 P
b)	numerisch	1 P
1.3	Wie lange dauerte dieses Abbremsen durch die Sicherheitsbarrieren?	
a)	formal	2 P
b)	numerisch	1 P

- 1.4 Die Masse des Rennwagens betrug 0.78 t. Wie gross war die Kraft, mit der der Rennwagen abgebremst wurde (nur numerisch)?


1 P

- 1.5 Was besagt das Wechselwirkungsprinzip (Prinzip von 'actio' und 'reactio') bei diesem Aufprall?

2 P

2. In einem Zirkus tritt eine **Artistentruppe** mit einer „Schleuderbrett-Nummer“ auf [Tot. 11 P]
(Figur 1 und Figur 2).

Eine Artistin (Masse 40 kg) steht auf einem bei D drehbar gelagerten Brett (Figur 1).



Zwei Männer (Masse je 90 kg), die auf dem Podest P stehen, lassen sich nun gleichzeitig auf das Ende A des Bretts fallen. Dadurch wird die Artistin senkrecht nach oben geschleudert, sie verlässt das Brett mit 9.0 m/s (Figur 2).

Hinweis: die Aufgaben 2.1, 2.2 und 2.3 sind voneinander unabhängig.


2.1	Wie hoch oben (Grösse h in Figur 2) ist das Podest P, wenn 70 % der anfänglichen Lageenergie der beiden Männer als kinetische Energie an die Artistin übergeht?	
	a) formal	3 P
	b) numerisch	2 P
2.2	Welche maximale Höhe (Grösse x in Figur 2) erreicht die Artistin?	
	a) formal	2 P
	b) numerisch	1 P
2.3	Wie lang dauert es, bis die Artistin nach dem Verlassen des Brettes die maximale Höhe erreicht?	
	a) formal	2 P
	b) numerisch	1 P

3. *Hinweis:* die Aufgaben 3.1 und 3.2 sind voneinander unabhängig.

[Tot. 9 P]

3.1 Auf einem Tisch stehen zwei **verschieden grosse Gläser** mit den Bodenflächen 30 cm^2 bzw. 15 cm^2 (*Figur 3*). Das linke Glas ist 10 cm hoch mit Wasser gefüllt. In das rechte Glas wird nun ein alkoholisches Getränk der Dichte 0.92 g/cm^3 eingefüllt. Wie hoch muss der Flüssigkeitsstand im rechten Glas sein, damit der Druck am Glasboden in beiden Gläsern gleich gross ist?

Figur 3



3.1.1 Beschreiben Sie Ihre Überlegung verbal.

1 P


3.1.2 Berechnen Sie die gesuchte Höhe formal.

1 P

3.1.3 Berechnen Sie die gesuchte Höhe numerisch.

1 P

3.2 Auf einem Tisch stehen drei verschiedene Gläser (*Figur 4*). Sie haben alle die gleich grosse Bodenfläche **A**. Nun füllen wir in jedes Glas je die gleiche Menge Wasser ein.



Figur 4

3.2.1 Was lässt sich über die Grösse des Wasserdrucks sagen, der jeweils am Boden dieser Gläser herrscht? Beschreiben Sie Ihre Überlegung zur Beantwortung dieser Frage. Geben Sie eine möglichst präzise verbale Antwort (mit Begründung).


3 P

3.2.2 Was lässt sich über die Kräfte sagen, die das eingefüllte Wasser jeweils auf den Boden des Glases ausübt? Beschreiben Sie Ihre Überlegung zur Beantwortung dieser Frage. Geben Sie eine möglichst präzise verbale Antwort (mit Begründung).

3 P

4. Für seine Partygäste entnimmt Ralph seinem Tiefkühler **kleine Eisstücke** der Gesamtmasse 90 g, deren Temperatur -18 °C beträgt. Diese Eisstücke schüttet er in ein leeres Glas und stellt dieses links auf die Theke (*Figur 5*). [Tot. 6 P]

Figur 5



Auf der Theke steht rechts noch ein anderes Glas, aus dem die Gäste schon seit längerer Zeit Eis entnommen haben: es enthält jetzt nur noch ein Gemisch von 20 g Eis und 1.0 g Wasser, die Temperatur des Gemischs ist 0 °C .

Damit nicht zu viele Gläser auf der Theke stehen, schüttet Ralph den Inhalt des rechten Glases in das linke Glas. Nach kurzer Zeit enthält das linke Glas nur noch Eis.

Welche Temperatur hat dieses Eis? Wir nehmen vereinfachend an, dass kein Wärmeaustausch mit der Umgebung erfolgt.

- 4.1 Beschreiben und begründen Sie verbal die Überlegungen, die Sie zur Lösung dieser Frage anstellen (1 bis 2 Sätze).

2 P


- 4.2 Berechnen Sie die gesuchte Temperatur. Die numerische Rechnung genügt, erläutern Sie aber Ihre Rechenschritte stichwortartig.

4 P

5. An einer Messe stellt eine Firma eine elektrische Steinplatte „Wandheizung für Zimmer“ aus (Figur 6). An der Wand des Zimmers wird eine schön strukturierte Steinplatte montiert. Hinter dieser Steinplatte sind elektrische Heizelemente im Zimmer befestigt; ist die Heizung eingeschaltet, erwärmen diese die Steinplatte. Ist die Wandheizung eingeschaltet, wird das Zimmer geheizt. Welche Rolle spielen dabei die (drei) Wärmeübertragungsarten?

Figur 6

[Tot. 6 P]



Nennen Sie die drei Wärmeübertragungsarten. Beschreiben und begründen Sie in jedem Fall, welche Rolle diese Wärmeübertragungsart bei dieser Wandheizung spielt.

- 5.1 Erste Wärmeübertragungsart

2 P

- 5.2 Zweite Wärmeübertragungsart

2 P

- 5.3 Dritte Wärmeübertragungsart

2 P

6. Bei der in Aufgabe 5 beschriebenen Wandheizung (vergl. Figur 6) sind auf der Rückseite der Steinplatte **Heizelemente** befestigt. [Tot. 11 P]
Ein solches Heizelement hat den elektrischen Widerstand 60Ω .
- 6.1 Wie gross ist der Strom, der durch ein Heizelement fliesst, wenn es an 230 V angeschlossen ist?
- a) formal 1 P
- b) numerisch 1 P
- 6.2 Wie gross ist die Leistung, die ein Heizelement produziert, wenn es an 230 V angeschlossen ist?
- a) formal 1 P
- b) numerisch 1 P
- 6.3 Nun werden zwei dieser Heizelemente in Serie geschaltet und an 230 V angeschlossen. Skizzieren Sie die entsprechende Schaltung indem Sie *Figur 7* entsprechend ergänzen. 1 P
- Figur 7*
- 
- The diagram shows two vertical rectangular boxes representing resistors, connected in series. To the right, there are two terminals, each represented by a small black dot. A bracket connects these two terminals, and an arrow points to the right with the text '230 V' next to it, indicating a 230V potential difference across the terminals.
- 6.4 Wie gross ist der Gesamtwiderstand (= Totalwiderstand) dieser Schaltung?
- a) formal 1 P
- b) numerisch 1 P


6.5 Wie gross ist die in dieser Schaltung produzierte Leistung, wenn sie an 230 V angeschlossen ist (nur numerisch)?

1 P

6.6 Bei der in Aufgabe 5 beschriebenen Wandheizung sind auf der Rückseite der Steinplatte 4 Heizelemente befestigt. *Figur 8* zeigt, wie sie geschaltet sind. Wie gross ist die in dieser Schaltung produzierte Leistung, wenn sie an 230 V angeschlossen ist (nur numerisch, aber Rechnung kurz begründen)?

Figur 8

2 P



6.7 Vergleichen Sie das Resultat von Aufgabe 6.6 mit dem von Aufgabe 6.2. Wieso verwendet der Hersteller die Schaltung von *Figur 8* (verbale Antwort)?

1 P


7. *Hinweis:* die Aufgaben 7.1, 7.2 und 7.3 sind voneinander unabhängig.

[Tot. 10 P]

7.1 Parallele Lichtstrahlen bewegen sich auf eine Sammellinse (Brennpunkte F_1 und F_2) zu (*Figur 9*). Skizzieren Sie deren weiteren Verlauf und begründen Sie Ihren Lösungsweg stichwortartig.

Figur 9


3 P



7.2 Wir betrachten ebene Spiegel.

7.2.1 Eine glänzende Metallplatte dient als ebener Spiegel (*Figur 10*). Skizzieren Sie möglichst genau den weiteren Weg des eingezeichneten Lichtstrahls.


Figur 10



1 P

7.2.2 Die im Haus verwendeten Spiegel bestehen üblicherweise aus einer Glasplatte mit einer spiegelnden Beschichtung auf der Rückseite (*Figur 11*). Skizzieren Sie den weiteren Weg des eingezeichneten Lichtstrahls und begründen Sie Ihre Lösung kurz.


Figur 11



3 P

7.3 *Figur 12* zeigt eine Zerstreuungslinse mit deren Brennpunkten. Was ist die Bedeutung dieser Brennpunkte? Verbale Antwort mit zeichnerischer Verdeutlichung in *Figur 12*.

Figur 12



4 P

Zusatzseite

Zusätzliche Notizen werden nur bewertet, wenn sie klar einer Aufgabe zugeordnet werden können - geben Sie deshalb unbedingt die Aufgabennummer und den Aufgabenteil an und machen Sie auf dem betreffenden Aufgabenblatt einen entsprechenden verbalen Hinweis.